





VIELSEITIG EINSETZBAR

Optional: Behälter verzinkt, 0000015080

€ 266,-

€ 221,67 exkl. MwSt

€ 2.231,-

€ 1.859,17 exkl. MwSt



€ 221,67 exkl. MwSt

€ 2.594,17 exkl. MwSt



€ 2.498,-

Optional: Behälter verzinkt, 0000015080

€ 266,-



BAU BOSS 7000 D 2.0

Fahrbarer Montagekompressor, in kompakter Bauweise mit schützendem Stahlrohrrahmen, ideal für den Transport. Mit Motorschutz, Anlaufentlastung, hochwertigem Filterregler, Öler mit 3 getrennten Schnellverschlusskupplung.

€ 3.449,-

€ 2.874,17 exkl. MwSt

)
)
+ 10
x 78 x 89
plung
idor-Druckschalter
6001676

BOSS 6002 W 2.0

Leiser Zweizylinderkompressor in Profiqualität für höheren Luftverbrauch mit hochwertigem Filterregler, 2 Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen, Motorschutz und Sicherheitsventil..

Bestellnummer	4116001673
Regelung	Condor-Druckschalter
Druckluftaustritt	Kupplung
Geräuschpegel [dB(A)]	79
Gewicht [kg]	88
Abmessung Lx Bx H [cm]	99 x 50 x 109
Behälter [Liter]	90
Spannung [V]	400
Motor [kW]	2,2
Zylinder [Stück]	2/1
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Liefermenge [l/min]	264
Hubvolumen [I/min]	330

BOSS 7002 D 2.0

Hochwertig. Direkt angetriebener Industriekompressor für hohe Ansprüche. Kompakte Bauweise. Maximale Betriebssicherheit bei hoher Wirtschaftlichkeit. 100% Einsatzdauer möglich.

Hubvolumen [I/min]	400
Liefermenge [l/min]	330
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	3,0
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	99 x 50 x 109
Gewicht [kg]	89
Geräuschpegel [dB(A)]	79
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116001674

BOSS 8006 D 2.0

Besonders robuster ölgeschmierter Kolbenverdichter, luftgekühlte Bauweise, optimale Kühlung, direktgetriebener Zweizylinderkolbenkompressor.

Hubvolumen [I/min]	600
Liefermenge [I/min]	504
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	4,0
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	270
Abmessung LxBxH [cm]	155 x 65 x 115
Gewicht [kg]	152
Geräuschpegel [dB(A)]	79
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116001677





WORKER 240 TW

Für leichte gewerbliche Anwendungen. Tragbarer Montagekompressor mit Motorschutz, Anlaufentlastung, Regler und Schnellverschlusskupplung.

Hubvolumen [I/min]	270
Liefermenge [l/min]	180
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	1/1
Motor [kW]	1,8
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	6
Abmessung LxBxH [cm]	46 x 48 x 50
Gewicht [kg]	24
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1129100556





WORKER 24 PLUS

Der Worker 24 Plus ist ein ölgeschmierter und fahrbarer Kolbenkompressor für die gehobene Heimwerkeranwendung. Durch das direkt angetriebene Aggregat ist das Gerät sehr wartungsarm.

Hubvolumen [I/min]	270
Liefermenge [I/min]	180
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	1/1
Motor [kW]	1,8
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	24
Abmessung LxBxH [cm]	63 x 32 x 62
Gewicht [kg]	28
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1129100411





WORKER 50 PLUS

Für gehobene Heimwerkeranwendungen. Wartungsarmer, direktangetriebener Kolbenkompressor.

Hubvolumen [l/min]	270
Liefermenge [I/min]	180
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	1/1
Motor [kW]	1,8
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	94 x 32 x 70
Gewicht [kg]	36
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1129100405

WORKER MV 50 V

Platzsparende Lösung, ideal für mobile Anwendungen und in Werkstätten.

Bestellnummer	1121360261
Regelung	Condor-Druckschalter
Druckluftaustritt	Kupplung
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Gewicht [kg]	62
Abmessung LxBxH [cm]	52 x 41 x 110
Behälter [Liter]	50 (stehend)
Spannung [V]	230
Motor [kW]	2,2
Zylinder [Stück]	2/1
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Liefermenge [I/min]	215
Hubvolumen [I/min]	330

WORKER GV 50

Mit höherer Liefermenge durch zweizylindrige Aggregate für die meisten Montagezwecke und auch bereits für mittelgroße Lackieraufgaben geeignet.

Hubvolumen [I/min]	330
Liefermenge [I/min]	215
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	80 x 38 x 68
Gewicht [kg]	60
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1121360257

WORKER GV 90

Mit höherer Liefermenge durch zweizylindrige Aggregate für die meisten Montagezwecke und auch bereits für mittelgroße Lackieraufgaben geeignet.

Hubvolumen [I/min]	330
Liefermenge [I/min]	215
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	1/1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	230
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	120 x 40 x 83
Gewicht [kg]	72
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	1121370232



Innovative Technik – einfach & mobil





TWISTER 2400

Durch eine Füllleistung von 244 Litern Druckluft pro Minute ist der TWISTER für die meisten Montagewerkzeuge und auch für mittelgroße Lackierflächen geeignet. € 841,-

€ 700,83 exkl. MwSt

TWISTER 2400 W

Wechselstrom

1		
	Hubvolumen [l/min]	393
	Liefermenge [I/min]	244
	Höchstdruck [bar(ü)]	10
	Zylinder [Stück]	2/1
	Motor [kW]	2,2
	Spannung [V]	230
	Behälter [Liter]	50
	Abmessung LxBxH [cm]	99 x 39 x 81
	Gewicht [kg]	51
	Geräuschpegel [dB(A)]	73
	Druckluftaustritt	Kupplung
	Regelung	Condor-Druckschalter
I	Bestellnummer	4116028018

€ 877,-

€ 730,83 exkl. MwSt

TWISTER 2400 D

 ${\sf Drehstrom}$

Hubvolumen [I/min]	393
Liefermenge [l/min]	244
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	99 x 39 x 81
Gewicht [kg]	51
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116028017



KRAFTVOLL UND LEISTUNGSSTARK

€ 971,-

€ 809,17 exkl. MwSt





€ 1.060,83 exkl. MwSt





€ 1.323,33 exkl. MwSt



€ 1.481,67 exkl. MwSt



TWISTER 2500 D

Ölgeschmierter Kolbenverdichter, luftgekühlte Bauweise, Riemenantrieb.

Hubvolumen [I/min]	393
Liefermenge [I/min]	244
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/1
Motor [kW]	2,2
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	112 x 50 x 93
Gewicht [kg]	67
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116028228

TWISTER 3800 D

Die TWISTER sind die stärksten unter den Gewerbe-/ Handwerker-Kompressoren und mit leistungsstarkem Keilriemenantrieb ausgestattet. Die kraftvolle Bauweise ist für anspruchsvolle Montagezwecke und große Lackieraufgaben geeignet.

Hubvolumen [I/min]	514
Liefermenge [l/min]	420
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Zylinder [Stück]	2/2
Motor [kW]	3
Spannung [V]	400
Behälter [Liter]	90
Abmessung Lx Bx H [cm]	112 x 50 x 93
Gewicht [kg]	73
Geräuschpegel [dB(A)]	73
Druckluftaustritt	Kupplung
Regelung	Condor-Druckschalter
Bestellnummer	4116028225

TWISTER 4700 D

Leistungsstarker Keilriemenantrieb – ölgeschmiert, kraftvoll, professionell. Luftgekühlte Bauweise, für anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

Bestellnummer	4116028575
Regelung	Condor-Druckschalter
Druckluftaustritt	Kupplung
Geräuschpegel [dB(A)]	74
Gewicht [kg]	84
Abmessung LxBxH [cm]	112 x 50 x 93
Behälter [Liter]	90
Spannung [V]	400
Motor [kW]	4
Zylinder [Stück]	2/2
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Liefermenge [I/min]	455
Hubvolumen [I/min]	595

TWISTER 4700 D 15

Leistungsstarker Keilriemenantrieb. Mit 15 bar sehr kraftvoll und professionell. Für anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

600
504
10
2/1
4,0
400
270
112 x 50 x 104
152
74
Kupplung
Condor-Druckschalter
4116001677





AGRE KOMPRESSOREN GMBH

Im Stadtgut A2 4407 Steyr-Gleink Tel. +43 (0) 7252 / 52341-0 Fax +43 (0) 7252 / 52133 www.agre.at · office@agre.at

AT -06.2024 - Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in Euro exkl. der gesetzlich gültigen MwSt. und zzgl. Fracht. Lieferung solange der Vorrat reicht. Für Irrtümer, Druckfehler und etwaige Änderungen der technischen Angaben keine Haftung. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Ihr autorisierter Fachhändler